

RECOLECCIÓN DE ORINA 1er CHORRO

Estimado(a) paciente:

Su médico tratante le solicitó el examen que requiere la recolección de muestra de orina de 1er chorro.

Para la correcta interpretación de los resultados, es fundamental que lea cuidadosamente y comprenda las instrucciones que se explican a continuación.

INDICACIONES

Antes del examen

- En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico, se le entregará un frasco estéril para la recolección de la muestra.
- Tome la muestra de preferencia al despertar (primera orina del día) o 4 horas después de su última micción.
- No fuerce la obtención de la orina mediante la ingestión de líquido, ya que esto diluye la orina, alterando el recuento de microorganismos.
- Si el examen a realizar es urocultivo, se sugiere no estar en terapia antibiótica.

Recolección de la muestra

- Previo a la recolección debe realizarse un aseo del área genital con agua y jabón; enjuague bien retirando exceso de jabón.
- En mujeres con secreción vaginal o menstruación es recomendable tomar la muestra en la toma de muestra del laboratorio.
- Luego del aseo, emita el primer chorro de orina directamente en el frasco hasta llenar **máximo un 1/4 del frasco (20 ml)**.
- Cierre herméticamente el frasco, asegurándose de que la tapa está bien colocada para evitar derrames.
- Rotule el frasco con nombre del paciente, RUT o pasaporte y fecha de la toma de muestra.

Traslado de la muestra

- Coloque el frasco con la muestra en una bolsa, amárrela, luego introdúzcala en otra bolsa que contenga hielo o unidad refrigerante y amarre bien la muestra para el traslado.
- Lleve a la Unidad de Toma de Muestra del Laboratorio Clínico antes de 2 horas de realizada la recolección.

Nota: El sobrellenado del frasco puede ocasionar que la muestra no sea de utilidad para el examen solicitado.

CONTACTO

Horario de atención: Lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas. Sábados de 08:00 a 13:00 horas.

Ubicación: Edificio Sur, piso 1. | **Teléfono:** 2 2420 5195.