

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA PROMOCIÓN DEL AUTOCONCIERTO, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER, PILARES FUNDAMENTALES DE NUESTRO ROL SOCIAL.

Acreditados por la Organización Europea de Institutos de Cáncer.

EDICIONES ESPECIALES@MERCURIO.CL SANTIAGO DE CHILE JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACCIONES ESENCIALES

Detectar a tiempo: el desafío para cambiar la historia del cáncer de pulmón en Chile

En el país, esta enfermedad es hoy la primera causa de muerte por cáncer. Cada año se diagnostican más de 4.300 nuevos casos y diez personas pierden la vida cada día por este tumor maligno. Las proyecciones no son alentadoras: para 2035, se estima un aumento superior al 50% en los diagnósticos. Frente a este escenario, la detección precoz y la prevención son las principales herramientas para cambiar el rumbo.

¿Qué podemos hacer para disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón en Chile? La respuesta puede parecer sencilla, pero su implementación exige voluntad, acceso y educación: detectar a tiempo y dejar de fumar. Bajo esa convicción, Fundación Arturo López Pérez (FALP) ha impulsado diversas estrategias que buscan acercar la salud a las personas y reducir las brechas de acceso.

Según el doctor José Miguel Bernucci, director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer FALP, "la mayor dificultad para la pesquisa temprana del cáncer de pulmón es que, en sus fases iniciales, suele ser totalmente asintomático. Por eso, cuando aparecen los síntomas, en general, ya estamos frente a un cáncer avanzado".

EL VALOR DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Una de las iniciativas más relevantes ha sido la realización gratuita de TAC (Tomografía Axial Computada) de baja dosis para usuarios de la Atención Primaria de Salud (APS) de la comuna de La Pintina, implementada por FALP junto al Departamento de Salud Municipal. Esta acción permitió detectar lesiones pulmonares en etapas iniciales, incluso en personas sin síntomas. Este tipo de examen, dirigido a población de alto riesgo —fumadores o exfumadores de más de una cajetilla diaria durante más de 20 años y mayores de 50 años— representa una oportunidad concreta para mejorar el pronóstico de esta enfermedad.

"Poder llevar este examen directo a los usuarios de La Pintina fue un logro tremendo. La mayoría o ninguno de estos pacientes había podido acceder antes a este examen, que es costoso y no está disponible en el nivel de atención primaria, así que estaban muy contentos y agradecidos, al igual que los equipos de salud de la comuna", comenta Antonia Saterler, enfermera coordinadora del Programa de Prevención del Cáncer de Pulmón de FALP.

Para el doctor Bernucci, esta experiencia es pionera en el país: "Podemos llevar a la práctica un programa de detección precoz del cáncer de pulmón basado en la atención primaria. Esto nos ha permitido comprobar que implementar algo así es totalmente posible, evaluando resultados en la vida real, y proyectando este programa como la base de una futura política pública en detección precoz".

PESQUISA Y PREVENCIÓN: ALIADOS PARA

FALP también ha desarrollado un Programa de Cese




Tac de tórax de baja dosis.

EL CÁNCER DE PULMÓN ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE POR CÁNCER EN CHILE

Globocan

9 DE CADA 10 PERSONAS QUE DESARROLLAN CÁNCER DE PULMÓN FUMAN O HAN FUMADO



TAC DE TÓRAX DE BAJA DOSIS

Este examen está recomendado para personas entre 50 y 80 años, que fuman o han fumado una o más cajetillas de cigarrillos al día por un periodo de al menos 20 años.



mortalidad por cáncer de pulmón en este grupo", señala el Dr. Bernucci.

Estas experiencias confirman que una estrategia integral, que combine prevención, educación y detección temprana, puede impactar de manera real en las cifras de mortalidad. El desafío está en que más personas accedan a un TAC de baja dosis y a programas de apoyo para dejar el tabaco.

Cada acción preventiva, cada diagnóstico temprano, puede significar una vida más. Reducir la mortalidad por cáncer de pulmón no depende solo de los avances médicos, sino también de la decisión colectiva de mirar a tiempo, actuar antes y hacer de la detección precoz una prioridad nacional.

personas fumadoras. "El principal tratamiento para evitar el cáncer de pulmón es dejar de fumar y, si a eso le

sumamos la detección temprana en personas de alto riesgo, es altamente probable que podamos disminuir la

Prevenir y detectar el cáncer: cuanto antes, mejor

FALP ONCO CONTROL

Evaluamos tu riesgo y te ayudamos a actuar a tiempo.

Para más información escanea el código QR.

